

៦. ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន-តម្រូវការស្ថាប័ន និងការពិនិត្យ-តាមដាន-វាយតម្លៃបរិស្ថាន

១៨៣. យោងលើកំរិតនៃផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ បង្ហាញថា គម្រោងនេះមិនតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័ន និងការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានច្រើនប៉ុន្មានទេ ដោយសារថា ហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមានតិចតួច ។ ក្រៅពីអ្នកសម្របសម្រួលបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន (Local Environmental Coordinator) និងស្ថាប័នជំនាញ (មានក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) គម្រោងនេះមិនចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ (Independent Monitoring Organization) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍ទេ ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន ហៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន (BEAN HEACK INVESTMENT Co., Ltd.) ខ្លួនឯងមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវស្នូលក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់គម្រោង ដោយផ្អែកលើវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ដូចបានកំណត់នៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន របស់របាយការណ៍ ESIA ។ ក្នុងបរិបទនេះ ដើម្បីធានាបានថា ហៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន ប្រតិបត្តិតាមវិធានការណ៍ នៃការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម ដូចកំណត់នៅក្នុងតារាងទី ៦-១ និង៦-៣ បានត្រឹមត្រូវនោះ ក្រសួងបរិស្ថាន (នាយកដ្ឋាន EIA) និងក្រុមការងារចម្រុះរបស់លេខាធិការដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រូវចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំណើរប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅតាមកម្មវិធីដូចមានកំណត់នៅក្នុងតារាង ៦-៣ ដោយផ្ទាល់ ។

តារាង ៦-១: វិធានការសង្ខេបកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុស ត្រូវរបស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ផលប៉ះពាល់មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង				
ការរៀបចំគម្រោង	រៀបចំគម្រោងមិនបាន ត្រឹមត្រូវ (ប្រសិនបើ)	- ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន បានប្រើប្រាស់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ លក្ខណៈ ជាប្រព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគម្រោង ដោយមានការបែងចែកការប្រើប្រាស់ដីសំខាន់ៗពីរប្រភេទគឺ : - ដីប្រើប្រាស់ៈ ដីសម្រាប់ដាំកៅស៊ូ និងដីសម្រាប់រៀបចំប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ - ដីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានៈ ដីស្រែចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងដីតំបន់ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក - ផលធៀបរវាងដីប្រើប្រាស់ និងដីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន មានចំនួន២២,៧៨៨៥ ឬ មានន័យថា ដីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់មានចំនួន ៤,៥៩ភាគរយនៃដីប្រើប្រាស់ ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	១២០.០០០

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ផលប៉ះពាល់មុនពេលប្រតិបត្តិការ - ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង				
ការធ្វើផែនការ	សុខភាពការងារ និងផែនការសុវត្ថិភាព	(១) ការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់៖ ប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលមូសរស់នៅឱ្យបាន ដិតដល់ទេ អាចនឹងធ្វើឱ្យកើតជំងឺគ្រុនចាញ់បាន។ អនុសាសន៍សំខាន់ៗសំរាប់ការការពារនិងការ កាត់បន្ថយនូវការកើតជំងឺមានដូចជា៖ (១) ការស្វែងរកឱ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការពិនិត្យ លើលក្ខណៈគ្លីនិកចំពោះអ្នកផ្ទុកជំងឺដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ (២) ផ្តល់ការព្យាបាលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់នៅគ្រប់ករណីនៃការកើតមានទាំងអស់ (៣) ធ្វើរបាយការណ៍អំពីការកើតមាននិង តាមដានអ្នកដែលប៉ះពាល់ឬនៅជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ (៤) ផ្តល់ការណែនាំអំពីការប្រើថ្នាំការពារជំងឺ គ្រុនចាញ់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (៥) ជ្រលក់មុងជាមួយនឹងរបាយ Pyrethroid (៦) អនុវត្តន៍ គម្រោងកែលម្អអនាម័យ ដើម្បីបំបាត់កន្លែងរស់នៅរបស់មូស និងផ្តល់ការអប់រំអំពីបញ្ហាសុខភាព និងការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ (៧) ដាក់សំណាញ់តាមទ្វារ និងបង្អួចផ្ទះ (៨) ប្រើមុងជាប្រចាំ (៩) ស្លៀកពាក់ខោអាវដៃវែងនិងប្រើថ្នាំការពារមូស (១០) តាមដានគ្លីនិកនិងរោគសញ្ញារបស់ជំងឺ (១១) ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងផ្តល់ការព្យាបាលឱ្យបានទាន់វេលា និង (១២) ត្រួតពិនិត្យនូវឧប្បត្តិហេតុ និងកំណត់ទីកន្លែងកើតមានជំងឺ។ (២) ការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត៖ វិធានការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតមាន (១) បំបែកអ្នកជំងឺ ឱ្យនៅផ្សេង និងព្យាបាលទៅតាមប្រភេទជំងឺ (២) បាញ់ថ្នាំក្នុងបរិវេណរស់នៅ២០០ម៉ែត្រ ដើម្បី សម្លាប់មូសដែលពេញវ័យ (៣) ស្វែងរក និងបំផ្លាញជីវកម្ម (៤) ប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់ពងមូស តាមកន្លែងមានមូសច្រើន និង (៥) អប់រំបុគ្គលិកកម្មករ និងសហគមន៍អំពីវិធានការគ្រប់គ្រង ការរាតត្បាត។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយ ផ្សេងៗ និងប្រាក់ ធានារ៉ាប់រងសង្គម ដែលមានទឹកប្រាក់ សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លា ក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ផលប៉ះពាល់មុនពេលប្រតិបត្តិការ (ត)				
ការធ្វើផែនការ	សុខភាពការងារ និងផែនការសុវត្ថិភាព	(៣) ការការពារជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាត៖ ការកើតជំងឺគ្រុនពោះវៀន រាគមូល អាសន្នរោគ រលាកថ្លើម និងទឹកស៊ីជើងមានកំរិតខ្ពស់ ដោយសារការខ្វះអនាម័យ ការប្រើប្រាស់បង្គន់សាធារណៈមានកំរិតទាប ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅមានកំរិត និងការខ្វះអនាម័យរបស់កម្មករ។ អនុសាសន៍មួយចំនួនដែលអនុវត្តសម្រាប់ការការពារការកើតនូវជំងឺខាងលើមាន៖ (ក) ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ទឹកស្អាតដល់កម្មករ (ខ) ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំអំពីគុណភាពរបស់ទឹក (វត្តមានរបស់បាក់តេរី សារធាតុគីមី និងពណ៌របស់ទឹក) (គ) ត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងផ្តល់ការព្យាបាលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលវេលា (ឃ) តាមដានរកប្រភពចំណងនិងផ្តល់ការព្យាបាល (ង) ធានាឱ្យបាននូវសុវត្ថិភាព និងអនាម័យកាកសំណល់ និងការបោះចោលនូវកាកសំណល់រឹងនៅក្នុងផ្ទះដែលសង់សំរាប់កម្មករ (ច) កែលម្អការសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងបរិវេណទីស្នាក់ការ និងទីកន្លែងរស់នៅ ដោយការសង់បង្គន់អនាម័យ និងកន្លែងចោលកាកសំណល់រឹង (ឆ) កែលម្អអនាម័យបុគ្គល ជាពិសេសចំពោះអ្នករៀបចំអាហារ (ជ) ផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំពោះបុគ្គលិក ឬកម្មករបរទេសដែលពុំមានអង់ទីកូប្រឆាំងជំងឺគ្រុនពោះវៀន អាសន្នរោគ និងរលាកថ្លើម និង (ឈ) រាយការណ៍និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីឧប្បត្តិហេតុរបស់ជំងឺ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយ ផ្សេងៗ និងប្រាក់ ធានារ៉ាប់រងសង្គម ដែលមានទឹកប្រាក់ សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លា ក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុស ត្រូវរបស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ផលប៉ះពាល់មុនពេលប្រតិបត្តិការ (ត)				
ការធ្វើផែនការ	សុខភាពការងារ និងផែនការសុវត្ថិភាព	(៤) ការការពារជំងឺផ្លូវភេទ: ការការពារជំងឺផ្លូវភេទចំពោះកម្មករ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន អាចធ្វើបានតាមរយៈ (ក) អប់រំបុគ្គលិកកម្មករអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺអេដស៍ និងជំងឺផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតដូចជា: ការទប់ស្កាត់នូវទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ណែនាំអ្នកជំងឺឱ្យព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍ និងមិនត្រូវព្យាបាលដោយខ្លួនឯង និង (ខ) រាយការណ៍អំពីអ្នកជំងឺ ស្វែងរកអ្នកចម្លង និងត្រួតពិនិត្យករណីនៃការកើតមានរបស់ជំងឺ ដោយការិយាល័យសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់។ ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីការពារជំងឺផ្លូវភេទ ទាមទារឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង អាជ្ញាសុខាភិបាល អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុន។ (៥) ការរៀបចំផ្ទះ និងសុខភាព: ការរៀបចំផ្ទះមិនបានត្រឹមត្រូវ អាចនាំឱ្យមានការចម្លងបាក់តេរីជំងឺចំលងតាមខ្យល់ គ្រោះថ្នាក់ដោយការប៉ះទង្គិច និងស្រ្តែសជាដើម។ តែបញ្ហាទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចជា: (ក) ត្រូវរៀបចំប្លង់កសាងទីស្នាក់ស្នូលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (ខ) ត្រូវផ្តល់ផ្ទះដល់កម្មករទៅតាមលក្ខខណ្ឌ: (គ) ទីតាំងផ្ទះចាំបាច់ត្រូវស្ថិតនៅផុតពីកំពស់ទឹកជំនន់ ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលអាចផ្តល់ភាពកខ្វក់ និងកន្លែងដែលមានសត្វល្អិតច្រើន។ ផ្ទះត្រូវមានសំណព្យាការពារមូស មានពន្លឺ និងចរន្តខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ (ឃ) លក្ខណៈអនាម័យ: ផ្តល់ទឹកស្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងមធ្យោបាយសំរាប់ដុសលាងនិងងូតទឹក សង់បង្គន់អនាម័យ និងកន្លែងសំរាប់ចោលកាកសំណល់រឹងត្រឹមត្រូវ និង (ង) ពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់កន្លែងសំរាប់លំហែ (តារាងបាល់បោះ បាល់ទះ និងបាល់ទាត់) និងមណ្ឌលសុខភាព។	ក្រុមហ៊ុន ហ្វាន ហ្វេក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងៗ និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)
		ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ និងការណែនាំដល់បុគ្គលិកកម្មករទាំងមុនពេលប្រគល់ការកិច្ចផ្សេងៗ។	ហ្វាន ហ្វេក អ៊ិនវេសមេន	-

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួល ខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិគម្រោង (ត)				
ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសិទ្ធិដី	លំនាំនៃការផ្លាស់ប្តូរ កម្មសិទ្ធិដី	ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសិទ្ធិដីត្រូវមានលក្ខណៈឥតយុត្តិ ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពបែកការប្រើប្រាស់ដី និងឬប្រព័ន្ធផលដែលម្ចាស់ដីធ្លាប់ទទួលបានពីមុន ។		
ការរៀបចំទីតាំងសំរាប់ចត គ្រឿងចក្រ	បង្កការកខ្វក់ដល់ មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ ដោយការ លើកដីរៀបចំទីតាំងចត គ្រឿងចក្រ	ការលើកដីធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ចតគ្រឿងចក្រមានដូចជា ឡានដឹកដី ម៉ាស៊ីនកាយដី ម៉ាស៊ីនពង្រាបដី ម៉ាស៊ីនឈូសដី ម៉ាស៊ីនកិនបង្កាប់ដី ។ល។ គឺត្រូវការទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ៦ហិកតា។ ការលើកដីនេះនឹងបង្កឱ្យកខ្វក់ដល់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដូចជា៖ ការកកស្ទះល្បាប់ឬខ្យងនៅក្នុងតំបន់ និងប្រភពទឹកដែលមាននៅជុំវិញនោះ ។ តែហេតុប៉ះពាល់នេះមិនបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានឡើយ ហើយអាចកាត់បន្ថយបានតាម៖ (១) ការដាំស្មៅនៅជុំវិញបរិវេណ (២) កិនបង្កាប់ទីតាំងនោះឱ្យបានហាប់ល្អ និង (៣) ក្រាលគ្រួសក្រហមពីលើឱ្យបានកំរាស់ពី ១០-១៥ស.ម ហើយកិនបង្កាប់ឱ្យល្អ ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	១៥.០០០
ទីតាំងរោងជាង និងកន្លែងស្តុក ប្រេង		ប្រភពទឹកដែលមាននៅតាមទីកន្លែងស្តុកប្រេង ឃ្លាំងសម្ភារៈ កន្លែងសាងសង់ងាយនឹងទទួលរងនូវភាពខ្វក់បំផុតដោយឧប្បត្តិហេតុធុរកិច្ចធម្មតាឬការហូរចេញពីគ្រឿងចក្រ សំភារៈសំណង់ឬក៏ភាពខ្វក់ដែលកើតឡើងដោយតំលាងពលកម្ម ដែលអាចបង្កឱ្យកខ្វក់ដល់ដីនិងទឹក។ អាស្រ័យហេតុនេះប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិលផ្សេងៗសំរាប់ការសាងសង់ និងសំភារៈគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតចាំបាច់ត្រូវរក្សាឱ្យផុតពីកម្រិតកំពស់ទឹកជំនន់ ហើយនឹងមានចម្ងាយយ៉ាងតិច៣០-៥០ម៉ែត្រពីប្រភពទឹកដូចជា៖ ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក ប្រឡាយ និងស្រះទឹកជាដើម។ កន្លែងស្តុកប្រេងនិងរោងជាងត្រូវសង់ឱ្យខ្ពស់ជាងកំរិតកំពស់ទឹកជំនន់និងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយការពារដោយអាងរក្សាប្រេងបិទជិតមួយដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចស្តុកប្រេង ដែលហូរចេញពីកន្លែងស្តុកប្រេងបាន ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	២០.០០០

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួល ខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន				
ការឈូសឆាយរុក្ខជាតិចេញពី ទីតាំងសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្តាល និង ប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន	បង្កការខូចខាតដល់ មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដោយ ការលើកដីប្រេងប្រេង តាំងចតគ្រឿងចក្រ	ដើម្បីសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន ក្រុមហ៊ុនត្រូវឈូសឆាយរុក្ខជាតិ ព្រៃចំនួន២៥៩ហិកតា។ ការឈូសឆាយរុក្ខជាតិនេះក៏អាចបណ្តាលឱ្យកខ្វក់ដល់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដែរ តែដោយសារទីតាំងសាងសង់នោះធំ ហើយរុក្ខជាតិដែលមាននៅលើទីតាំងនោះមានមិនច្រើន ដូច្នេះ ហេតុប៉ះពាល់នេះគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ ហើយអាចកាត់បន្ថយបានតាមរយៈ (១) ឈូសឆាយរុក្ខជាតិ ដែលមាននៅទីនោះទៅឆ្ងាយឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ពេលស្ងួតអាចដុតចោល ឬមួយក៏ចលនា ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះប្រមូលយកទុកប្រើប្រាស់ជាឧស (២) មិនត្រូវឈូស រុក្ខជាតិទាំងនោះទៅឆ្ងាយលើប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក (ប្រឡាយឬអូរ) ដែលអាចបង្កឱ្យមានការស្ទះដល់ ចរន្តទឹកទេ និង (៣) រុក្ខជាតិធំៗ ត្រូវប្រើប្រាស់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចប្រើបាន។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	៤៥០ដុល្លារ/ហិកតា
	វិមានដល់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ (សម្លេង រំញ័រ និងចូល)	ហេតុប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីសម្លេង រំញ័រ និងចូលដោយការធ្វើការរាងការសាងសង់គ្រឿងចក្រនិង ការបង្កឱ្យមានចូល។ ហេតុប៉ះពាល់នេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ ហើយអាចកាត់បន្ថយបានដោយការផ្តល់ ដំណឹងអំពីការវិភាគការងារដល់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះ។ បញ្ហាដែលបង្កចំពោះដំណុះរុក្ខជាតិ នៅក្នុងតំបន់ អាចអូសបន្លាយរយៈពេល៦ខែរហូតដល់មានភ្លើង។ ប៉ុន្តែហេតុប៉ះពាល់នេះអាចកាត់ បន្ថយបានតាមរយៈការរៀបចំផ្លូវដោយការស្រោចទឹកជាប្រចាំ ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលមាន ភ្លើងធ្លាក់ ទឹកភ្លើងនឹងលាងជម្រះចូលនោះចេញ ហើយរុក្ខជាតិនឹងដុះលូតលាស់ជាធម្មតាវិញ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	៦.០០០ដុល្លារ/ឆ្នាំ
	ការប្រោះដី និងការដុះដី	ការចាក់ឬលើកដីដើម្បីសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្តាល ឬប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន ត្រូវផ្អាកនៅ ពេលមានភ្លើងធ្លាក់ខ្លាំង ឬធ្វើត្រូវបញ្ចប់មុនពេលរដូវភ្លើងធ្លាក់ខ្លាំង ដើម្បីជៀសវាងការវិនាសឬ ហេតុប៉ះពាល់ដែលអាច កើតមានទៅលើដីធ្ងន់ធ្ងរ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការ - ការធ្វើផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន				
ការធ្វើប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ សម្បទាន	ការច្រោះដី និងការដុះដី	• វិធានការណ៍មួយចំនួនដែលប្រើសម្រាប់កាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់នៅក្នុងពេលធ្វើផ្លូវមាន៖ ✓ រក្សានូវមុំរបស់ផ្លូវ ទៅតាមផែនការវិស្វកម្មព្រៃឈើ (មិនធំជាង១០ភាគរយចំពោះដីជ្រាយ និង មិនធំជាង១៤ភាគរយចំពោះដីរឹង) ✓ ជៀសវាងទីជម្រករំងៃ ដែលជាកន្លែងទីកំបាំងរបស់សត្វព្រៃ។ នៅកន្លែងដែលទីជម្រករំងៃ មិនអាចជៀសវាងបាន ត្រូវដឹកចង្កូរកាត់ទីជម្រករំងៃចាក់ដីខ្សាច់ក្រាល និងដឹកចង្កូរនៅតាមដងផ្លូវ ✓ ត្រូវកាត់ចង្កូរនៅតាមដងផ្លូវ ហើយទ្រូងផ្លូវត្រូវមានរាងជាខ្នងអណ្តើក ដើម្បីឱ្យងាយហូរធ្លាក់ទៅចង្កូរ។ ✓ ជៀសវាងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងពេលកំពុងភ្លៀងឬនៅក្នុងសណ្ឋានភាពសើម ✓ ខ្ទង់ផ្លូវត្រូវក្រាលថ្មបាយក្រៀមឬក៏កំទេចថ្ម ✓ ប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឱ្យបានសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ពីការដាច់ដី ✓ ការការពារតំបន់រណបរបស់អ្នក និងស្ទឹង៖ រុក្ខជាតិដែលដុះនៅតាមដងស្ទឹងចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុកទាំងស្រុងដើម្បីការពារផ្លូវទឹកនិងជីវិតនៅក្នុងទឹក។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនបានរក្សាទុកផ្ទៃដីសរុបចំនួន៣២០ហិកតា ដែលក្នុងនោះតំបន់ទ្រទ្រង់នៅអមបណ្តោយប្រព័ន្ធស្ទឹង និងតាមដងសំខាន់ៗនានា។ នេះគឺជាវិធានការណ៍មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់តាមប្រព័ន្ធប្រភពទឹក។	ក្រុមហ៊ុន ហៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការគម្រោង - ការឈូសឆាយដីដាំដំណាំកៅស៊ូ				
ការឈូសឆាយដីដាំដំណាំកៅស៊ូ	ការប្រមូល និងការដុះដី	• វិធានការណ៍មួយចំនួនដែលប្រើសម្រាប់កាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ នៅក្នុងពេលឈូសឆាយដីដាំដំណាំកៅស៊ូ ដើម្បី ដាំដំណាំកៅស៊ូ-ឧស្សាហកម្មមាន៖ ✓ ឈូសឆាយដីត្រូវទៅតាមលទ្ធភាពនៃការដាំដុះនៅក្នុងឆ្នាំ ពេលគឺមិនត្រូវបន្សល់នូវផ្ទៃដី ដែលឈូសឆាយដីដោយមិនធ្វើការដាំដុះបានទេ ។ ✓ កាកសំណល់ធំៗ របស់ឈើដែលកើតមាននៅក្នុងរយៈពេលនៃការឈូសឆាយ និងសំបកត្រូវកាត់ ជាកំណាត់តូចៗ និងរាយនៅតាមដងផ្លូវ ប៉ុន្តែមិនត្រូវរុញឱ្យទៅកកស្ទះនឹងរុក្ខជាតិដែលនៅ សេសសល់តាមដងផ្លូវឬក៏នៅកន្លែងដែលមានប្រាសាទនោះទេ ។ ពីព្រោះថា ក្រៅពីការការពារដី កាក សំណល់ទាំងនេះនឹងពុកផុស និងផ្តល់ជីដល់ដីឱ្យធូលី ។ ✓ ផ្ទៃដីទំនេរស្ថិតនៅចន្លោះជួរដំណាំទាំងនោះ ចាំបាច់ត្រូវដាំដំណាំរួមផ្សំ (Intercrops) នៅក្នុង រយៈពេល២-៣ឆ្នាំដំបូង រហូតដល់ពេលដើមឈើទាំងនោះមានចុងមែកដុះស្ទើរជិត ។	ក្រុមហ៊ុន ហ្វេន ហ្វេន ហ្វេន ហ្វេន	-
ប្រតិបត្តិការរៀបចំដី	ការប្រមូល និងការដុះដី	• ការរៀបចំរណ្តៅលើផ្ទៃដីដែលឈូសឆាយ មិនត្រូវប្រើវិធីភ្ជួរទេ ព្រោះការភ្ជួរនេះធ្វើឱ្យដីបែកខ្ចាត់ នេះនឹងបង្កឱ្យការហូរច្រោះនិងស៊ីកដាច់មានកំរិតខ្ពស់ ។ • ការប្រើវិធីខ្វែងដីធ្វើរណ្តៅដាំកូនឈើ អាចទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះនិងស៊ីកដាច់បានប្រសើរ ហើយការ ប្រើវិធីនេះធ្វើឱ្យអស់សោហ៊ុយតិចហើយលឿនឡើងផង ។	ក្រុមហ៊ុន ហ្វេន ហ្វេន ហ្វេន ហ្វេន	-
ប្រតិបត្តិការដាំដុះ	ដាំដុះដំណាំដើមឈើ	• កំណត់ពេលវេលាដាំដុះឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរដូវកាលពេលកើតចន្លោះខែឧសភាទៅខែតុលា ។ • រៀបចំកម្លាំងការងារ (ទាំងមនុស្សនិងគ្រឿងចក្រ) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាម សមាមាត្រជាមួយនឹង ទំហំការងារ ។ • មុននឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ កម្លាំងពលករទាំងអស់ត្រូវបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបានជិតស្និទ្ធដោយ ការសាកល្បងផ្ទាល់លើការងារ (បទពិសោធន៍ សុខភាព សុវត្ថិភាព និងបញ្ហាបរិស្ថាន ។	ក្រុមហ៊ុន ហ្វេន ហ្វេន ហ្វេន ហ្វេន	-

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិគម្រោង - ការឈូសឆាយសំអាតព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកៅស៊ូ (ត)				
សម្លេង	ការវិវាទដល់អារម្មណ៍ និងសោតវិញ្ញាណ របស់ពលរដ្ឋ	- កាត់បន្ថយល្បឿនរបស់គ្រឿងចក្រ - ជៀសវាងការធ្វើការនៅពេលយប់ - កំណត់ពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលមានសំឡេងខ្លាំង - ពិនិត្យ និងតាមដានគ្រឿងចក្រឱ្យបានញឹកញាប់ និងដូរគ្រឿងបំពាក់ម៉ាស៊ីនចំពោះកន្លែងខូចខាតដែលជាមូលហេតុនាំឱ្យមានសំឡេងខ្លាំងខុសប្រក្រតី - ត្រូវភ្ជាប់ ឬតម្លើងនូវប្រដាប់ការពារសំឡេង - ត្រូវផ្តល់នូវឧបករណ៍ពាក់ត្រចៀកចំពោះអ្នកដែលប្រើរណាអារឈើ ដើម្បីកាត់បន្ថយ គ្រោះនៃការបាត់បង់សមត្ថភាពសោតវិញ្ញាណ	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-
ការចោលសំណល់រឹងផ្សេងៗ ទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ	ធ្វើឱ្យកខ្វក់ដល់ មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ	- ចោលកាកសំណល់រឹងទៅក្នុងរណ្តៅជាមួយនឹងការលុបដីជាប្រចាំ ។ - ប្រសិនបើអាច ចាំបាច់ត្រូវចោលសំរាមនៅក្រៅកន្លែងរស់នៅ តែប្រសិនបើមិនអាចត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងណាមួយនៅក្នុងហើយរៀបចំឱ្យបានស្រួលបូល ជៀសវាងការបង្កឱ្យកខ្វក់ដល់ប្រភពទឹក ឬអណ្តូងទឹក ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់សោភ័ណភាព និងមានក្លិនស្អុយ ។ - រៀបចំលូសំរាប់ស្តុកកាកសំណល់ - ហាមចាក់ប្រេង រូបធាតុវិលាយ ឬប្រេងរំអិលទៅលើដី ស្ទឹង និងប្រព័ន្ធជ្រោះទឹកឆ្នេរ ដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះ ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិគម្រោង - ការឈូសសំអាតព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកៅស៊ូ (ត)				
ការឈូសសំអាតព្រៃ	ការធ្វើឱ្យខូច ដល់ប្រភពទឹក	- ត្រូវលុបបំបាត់ដុំសំណល់សកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក នៅក្នុងរយៈពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង តាមរយៈការគ្រប់គ្រងអ្នកម៉ៅការនៅក្នុងពេលនៃគម្រោង។ ការប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងចក្រក៏ដូចជាការដែលឈូសឈើឥតរួចដែរ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការបន្ថែមរូបធាតុខ្វះខាត ដូចជាការហូររបស់ដីរចេញពីទីតាំងគំនរឈើសំបូរទៅដោយរូបធាតុ ស៊ុលហ្វីត និងដីដែលនឹងហូរធ្លាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធស្ទឹង។ - ទាមទារឱ្យមាននូវប្រព័ន្ធមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព សំរាប់គ្រប់គ្រងការហូរច្រោះខ្សាច់នៅក្នុងពេលសាងសង់នៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការដូចជា ការដឹកកប់និងចាក់បំពេញដីឬមួយក៏ការរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ និងបំណែករបស់ដី។ ក្រៅពីនេះត្រូវផ្អាកការងារនៅក្នុងរដូវវស្សា ព្រោះថាបំបាត់បន្ថយចំនួននឹងកើតមាននូវដំណុះរុក្ខជាតិតាមលក្ខណៈធម្មជាតិជាថ្មីវិញ ។ - ចំពោះអណ្តូងទឹកនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្តាល ត្រូវដឹកនូវកន្លែងមួយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញ និងកន្លែងដែលប្រើប្រាស់តាមលក្ខណៈដែលអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសត្រូវឆ្ងាយពីលូទឹកស្អុយ បង្គន់ និងកន្លែងដែលគេបោះសម្រាមចោល ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-

សកម្មភាពគម្រោង	សក្តានុពល ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន	ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	ការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័ន	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិគម្រោង - ការឈូសសំអាតព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកៅស៊ូ (ត)				
ការឈូសសំអាតព្រៃ	បាត់បង់ជីវភូមិ និងប៉ះពាល់ ដល់សត្វព្រៃ	- គ្មានវិធានការណាជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលកើតឡើងដោយសារការឈូសសំអាតព្រៃទំហំ៤.៣៨៥ហិកតា នេះទេ។ តំបន់រុក្ខជាតិ និងបង្កលក្ខណៈអោយសត្វព្រៃធ្វើបំណាស់ទីពឹងកន្លែងដែលទទួលបានការរំខាន ទៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចដើរតួនាទីជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ថតសត្វ តូចៗមួយចំនួនណាស់ដែលបានងាយស្រួលទៀតផង។ - គ្មានវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពជាក់លាក់សម្រាប់ការពារពពួកឧស្សាហកម្មសត្វមួយចំនួន ដូចជាអាញី ពីការកាប់បំបាត់ឈើនោះទេ។ សត្វដែលរងគ្រោះដោយសារការកាប់បំបាត់ឈើ ត្រូវយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យសត្វព្រៃ របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្ត។ - តំបន់ទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកត្រូវរក្សា និងការពារអោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ និងការរក្សាបាននូវទឹកកន្លែងបង្កពូជរបស់ពពួកមច្ឆាជាតិ។	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-
ផលប៉ះពាល់ក្រោយពេលដាំដុះ				
ការថែទាំកូនកៅស៊ូ	ដុះខ្សោច និងល្អិតទឹក	ដោយសារក្រុមហ៊ុនមានផែនការប្រើប្រាស់ដីត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះមិនចាំបាច់មានវិធានការអ្វីថែមទៀតទេ	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-

១៨៤. ថវិកាសរុបដែលគ្រោងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន នៅក្នុងរយៈពេល ០៩ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍន៍ មានចំនួនសរុប ២.៨៥១.០០០ ដុល្លារ។ ថវិកានោះត្រូវប្រើសម្រាប់៖ (១) រៀបចំប្រព័ន្ធ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (២) គ្រប់គ្រងតំបន់ទ្រទ្រង់ (៣) ប្រាក់បរិច្ចាគដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងស្តារបរិស្ថាន និង (៤) អនុវត្តកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។ ចំណែកថវិកាបំប៉នសម្រាប់ការជួសជុល បរិស្ថាននៅក្នុងករណី ចាំបាច់ផ្សេងៗ និងថវិកាបំប៉នសម្រាប់ឧបត្ថម្ភសមាជិកគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ និងបុគ្គលិកកម្មករ ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងរយៈពេលនៃប្រតិបត្តិការ មិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតារាងតម្លៃប៉ាន់ស្មាន សំរាប់ការអនុវត្តន៍ និងតាមដានពិនិត្យវាយតម្លៃនោះទេ។ ប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានថវិកាបំប៉នគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ គម្រោងថវិកានេះ នៅក្នុងករណីនៃឧបទ្វីបហេតុដែលអាចកើតមានឡើងដោយថាហេតុ (សូមមើលតារាង ៦-២) ។

តារាង ៦-២: តម្លៃប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការអនុវត្ត EMP និងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន

កម្មវិធី	សកម្មភាព	ចំនួន	តម្លៃ (ដុល្លារ)	
			ឯកតា	សរុប
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	រៀបចំគម្រោង	០១	១២០.០០០	១២០.០០០
	ស្នាក់ការមេ និងកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលកូនកៅស៊ូ	០១	១២០.០០០	១២០.០០០
	ស្នាក់ការរង	០៣	៤០.០០០	១២០.០០០
	បម្រើយានយន្ត	១៤	២.០០០	២៨.០០០
	ប៉ុស្តិ៍ល្បាត	០២	១.៥០០	៣.០០០
	ប៉ុស្តិ៍សុវត្ថភាព	០២	២.៥០០	៥.០០០
	មណ្ឌលសុខភាព	០១	៦០.០០០	៦០.០០០
	សាលារៀន	០១	១២៥.០០០	១២៥.០០០
សរុប		២៥៦	១.៨០០.០០០	១.៨០០.០០០
សរុប				២.៣៨១.០០០
គ្រប់គ្រងតំបន់ទ្រទ្រង់	ស្ថានីយ៍ល្បាតអចិន្ត្រៃយ៍	០៣	៥០០	២.៧០០
	អ្នកល្បាត (៧២ខែ)	០២/ស្ថានីយ៍	១៥០	២១.៦០០
	មធ្យោបាយ និងភស្តុភារ	០១/ស្ថានីយ៍	៥០០	១.៥០០
សរុប				២៥.៨០០
ប្រាក់បរិច្ចាគសង្គម និងបរិស្ថាន	ថវិកាបរិច្ចាគសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍	០៦ឆ្នាំ	២៥.០០០	១២៥.០០០
	ថវិកាបរិច្ចាគសម្រាប់ស្តារបរិស្ថាន	០៦ឆ្នាំ	៣០.០០០	១៨០.០០០

	សរុប	៣០៥.០០០
LEC (៧ខែ)	០១	៣០០
នាយកដ្ឋាន EIA (០៣នាក់)	០៣ខែម្តង	១.៥០០
នាយកដ្ឋាន EIA និងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង	០៦ខែម្តង	៥.០០០
គេស្តី	០៦ខែម្តង	១.៨០០
សរុប		១៣៥.៦០០
សរុបរួម		២.៨៥១.០០០

១៨៥. អ្នកសម្របសម្រួលបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន (Local Environmental Coordinator - LEC) នឹងត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យនូវហេតុប៉ះពាល់ និងធ្វើរបាយការណ៍រៀងរាល់ខែ នៅក្នុងអាយុកាលនៃការប្រតិបត្តិគម្រោងដើម្បីធានាបានថាដំណើរប្រតិបត្តិនេះ បានអនុវត្តទៅតាមផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ដូចមានកំណត់នៅក្នុងតារាង៦-១។ ម្ចាស់គម្រោងមិនត្រូវចាប់ផ្តើមដំណើរការគម្រោងមុនពេលដែលក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់ការអនុម័តជាផ្លូវការឡើយ។

១៨៦. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃគម្រោង ត្រូវធ្វើទៅតាមតម្រូវការនៃការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ដូចបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាង៦-៣។ ម្ចាស់គម្រោងត្រូវធ្វើសារវនកម្មផ្ទៃក្នុងរៀងរាល់១ខែម្តង ទៅលើការអនុវត្តន៍ EMP លើដំណើរការប្រតិបត្តិទាំងមូល។ នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តន៍ EMP រៀងរាល់៣ខែម្តង។ ចំណែកឯគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងបរិស្ថាន និងមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន (ខេត្ត ស្រុក) នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ រៀងរាល់០៦ខែម្តង។ ស្ថាប័នជំនាញក៏មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យលើនីតិវិធីប្តឹងតវ៉ាដើម្បីធានាបានថា ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះបុគ្គលិក/កម្មករ ដែលរងគ្រោះទទួលបានការដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬមួយយ៉ាងណា ដើម្បីរាយការណ៍ទៅក្រសួងបរិស្ថាន។

១៨៧. ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីបទដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន គោលនយោបាយផែនការ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តន៍និងការត្រួតពិនិត្យតាមដានដំណើរប្រតិបត្តិការគម្រោងដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឬក៏អ្នកម៉ៅការបន្ត។ អ្នកជំនាញបរិស្ថានត្រូវរៀបចំសៀវភៅប្រតិបត្តិសង្ខេបដល់អ្នកសម្របសម្រួលបរិស្ថាននៅមូលដ្ឋាន ហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ និងផ្តល់នូវមតិយោបល់ផ្សេងៗដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ថាតើអ្នកបច្ចេកទេសបរិស្ថាន របស់ក្រុមហ៊ុនគួរមានសមត្ថភាពកិច្ចការណ៍ដើម្បីធានាបានដល់ការអនុវត្តន៍ និងការគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់នោះ។

តារាង ៦-៣: សង្ខេបអំពីតួរការនៃការត្រួតពិនិត្យការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួលខុស ត្រូវ	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ផលប៉ះពាល់មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង						
ប្រើប្រាស់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រព័ន្ធ ដោយមានការបែងចែកផលច្រើនប្រើប្រាស់ដីបានត្រឹមត្រូវ	ការធ្វើគំរោង	ការិយាល័យ	ផលច្រើនប្រើប្រាស់ដី	ម្តងក្រោយពេល	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	១២០.០០០
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ						
- ស្វែងរក តាមដានលក្ខណៈគ្លីនិកអ្នកជំងឺឱ្យបានទាន់ពេលវេលា - ផ្តល់ការព្យាបាលឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ករណីនៃការកើតមានទាំងអស់ - ធ្វើរបាយការណ៍អំពីការកើតមាន និងតាមដានអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ - ផ្តល់ការណែនាំអំពីការប្រើថ្នាំការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ - ជ្រលក់មុងជាមួយនឹងរបាយ Pyrethroid - អនុវត្តន៍គំរោងកែលម្អអនាម័យ ដើម្បីបំបាត់កន្លែងរស់នៅរបស់មូស និងផ្តល់ការអប់រំអំពីបញ្ហាសុខភាព និងការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ - ដាក់សំណាញ់តាមទ្វារ បង្អួចផ្ទះ និងប្រើមុងជាប្រចាំ - ស្លៀកពាក់ខោអាវដៃវែង និងប្រើថ្នាំការពារមូស - តាមដានគ្លីនិក និងរោគសញ្ញារបស់ជំងឺ - ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងផ្តល់ការព្យាបាល ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង - ត្រួតពិនិត្យនូវឧប្បត្តិហេតុ និងកំណត់ទីកន្លែងកើតមានជំងឺ	វិធីសាស្ត្រការពារជំងឺគ្រុនចាញ់	ការិយាល័យ	មានការរៀបចំវិធីសាស្ត្រការពារបានត្រឹមត្រូវល្អ និងការអនុវត្តន៍បានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រនានាដែលរៀបចំឡើង	ម្តងមុនចាប់ផ្តើម និង៣ខែម្តងក្រោយពេលចាប់ផ្តើមគំរោង	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងៗ និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ (ត)						
- ត្រូវបំបែកអ្នកជំនឿនៅកន្លែងផ្សេង និងផ្តល់ការព្យាបាលជាពិសេសទៅតាមយថាប្រភេទនៃជំងឺ ។ - បាញ់ថ្នាំក្នុងបរិវេណរស់នៅចំងាយ២០០ម ដើម្បីសម្លាប់មូសពេញវ័យ ។ - ស្វែងរក និងបំបាញ់ទីតាំងជម្រកមូស ។ - ចាំបាច់ត្រូវប្រើថ្នាំសំលាប់ពងមូសចំពោះទីកន្លែងដែលមានមូសច្រើន ។ - អប់រំដល់បុគ្គលិកកម្មករ និងសហគមន៍អំពីវិធានការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត ។	វិធានការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត	ការិយាល័យ	មានការរៀបចំវិធីសាស្ត្រការពារបានត្រឹមត្រូវល្អ និងការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រនានាដែលរៀបចំឡើង	ម្តងមុនចាប់ពេលផ្តើម និង៣ខែម្តងក្រោយពេលចាប់ផ្តើមគម្រោង	ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងៗ និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ (ត)						
- ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ទឹកស្អាតដល់កម្មករ ។ - ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ អំពីគុណភាពរបស់ទឹក (វត្តមានរបស់បាក់តេរី សារធាតុគីមី និងពណ៌របស់ទឹក) - ត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងផ្តល់ការព្យាបាលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា ។ - តាមដានរកប្រភពចំណង និងផ្តល់ការព្យាបាល ។ - ធានាឱ្យបាននូវសុវត្ថិភាព និងសម្ពាធសំរាម និងការទុកដាក់នូវសំណល់រឹងនៅក្នុងផ្ទះដែលសង់សំរាប់កម្មករ ។ - កែលម្អការសម្អាត បរិស្ថាននៅក្នុងបរិវេណទីស្នាក់ការ និងទីកន្លែងរស់នៅ ដោយការសង់បង្គន់អនាម័យ និងកន្លែងសំរាប់ទុកដាក់សំណល់រឹង ។ - កែលម្អអនាម័យបុគ្គល ជាពិសេសចំពោះអ្នករៀបចំអាហារ ។ - ផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំពោះបុគ្គលិក ឬកម្មករបរទេសដែលពុំមានអង់ទីក្រប្រឆាំងជំងឺគ្រុនពោះវៀន អាសន្នរោគ និងរលាកថ្លើម ។ - រាយការណ៍និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីឧប្បត្តិហេតុរបស់ជំងឺ ។	វិធានការការពារជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាត	ការិយាល័យ	មានការរៀបចំវិធីសាស្ត្រការពារបានត្រឹមត្រូវល្អ និងការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រនានាដែលរៀបចំឡើង	ម្តងមុនចាប់ពីពេលផ្តើម និង៣ខែម្តងក្រោយពេលចាប់ផ្តើមគម្រោង	ក្រុមហ៊ុន ហៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងៗ និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ (ក) • អប់រំបុគ្គលិក កម្មករអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺអេដស៍ និងជំងឺផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀត ដូចជាការទប់ស្កាត់នូវទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មលើផ្លូវភេទ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ណែនាំអ្នកជំងឺឱ្យព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍ និងមិនត្រូវព្យាបាលដោយខ្លួនឯង។ • រាយការណ៍អំពីអ្នកជំងឺ ស្វែងរកអ្នកចំលង និងត្រួតពិនិត្យករណីនៃការកើតមានរបស់ជំងឺ ដោយការិយាល័យសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់។ ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីការពារជំងឺផ្លូវភេទអាចមានឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង អាជ្ញាធរសុខាភិបាល អាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុន។	វិធានការ ការពារជំងឺផ្លូវភេទ	ការិយាល័យ	មានការរៀបចំវិធីសាស្ត្រ ការពារបានត្រឹមត្រូវល្អ និងការអនុវត្តបានត្រឹម ត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រនានា ដែលរៀបចំឡើង	ម្តងមុនចាប់ពីពេល ផ្តើម និង៣ខែម្តង ក្រោយពេលចាប់ ផ្តើមគម្រោង	ក្រុមហ៊ុន ហៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយ ផ្សេងៗ និងប្រាក់ ធានារ៉ាប់រងសង្គម ដែលមានទឹកប្រាក់ សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លា ក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ (ត)						
- ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំបង្គោលកសាងទីស្នាក់នៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ - ត្រូវផ្តល់ផ្ទះដល់កម្មករទៅតាមលក្ខខណ្ឌ៖ - លក្ខណៈរូប៖ ទីតាំងផ្ទះ ចាំបាច់ត្រូវស្ថិតនៅផុតពីកំពស់ទឹកជំនន់ ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលអាចផ្តល់ភាពកខ្វក់ និងកន្លែងដែលមានសត្វល្អិតច្រើន ។ ផ្ទះកម្មករត្រូវមានសំណាញ់ការពារមូសនិងមានឆ្នាំការពារចោរ ហើយត្រូវមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ។ ម៉្យាងវិញទៀត ទីតាំងរបស់ផ្ទះ និងបន្ទប់ត្រូវមានចរន្តខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ (ផ្ទៃបន្ទប់ ត្រូវបើកចំហយ៉ាងតិច១០ភាគរយ) ។ - លក្ខណៈអនាម័យ៖ ផ្តល់ទឹកស្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ជាមួយនិងមធ្យោបាយសំរាប់ដុសលាងនិងដូតទឹក សង់បង្គន់អនាម័យ និងកន្លែងសំរាប់ទុកដាក់សំណល់រឹងត្រឹមត្រូវ ។ - ពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់កន្លែងសំរាប់លំហែ (តាមរយៈបាត់បោះ បាត់ទះ និងបាត់ទាត់) និងមណ្ឌលសុខភាព ។	មានសមាហរណកម្មបរិស្ថាន និងសុខភាព	ការិយាល័យ	មានការរៀបចំត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍សមាហរណកម្មបរិស្ថាន និងសុខភាព	ម្តងមុនចាប់ពីពេលផ្តើម និង៣ខែម្តងក្រោយពេលចាប់ផ្តើមគម្រោង	ក្រុមហ៊ុន ហៀក ហៀក អ៊ិនវេសមេន	ដកពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងៗ និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ២៦០.០០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ (ផែនការមេ)
ការរៀបចំផែនការសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ និងការណែនាំដល់បុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់មុនពេលប្រគល់ភារកិច្ចផ្សេងៗ ។	សុខភាពការងារ និងផែនការសុវត្ថិភាព	ការិយាល័យ	បុគ្គលិកទាំងអស់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលពេញលេញ	ម្តងមុនចាប់ពីពេលផ្តើម និង៣ខែម្តងក្រោយពេលចាប់ផ្តើមគម្រោង	ក្រុមហ៊ុន ហៀក ហៀក អ៊ិនវេសមេន	-

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសិទ្ធិដី						
ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសិទ្ធិដីត្រូវមានលក្ខណៈតតិយុត្តិ ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ដី និងឬទិសផលដែលម្ចាស់ដីធ្លាប់ទទួលបានពីមុន។	ម្ចាស់ដីពាក់ព័ន្ធបាន ទទួលបានការដោះស្រាយ	ទីវាល	ម្ចាស់ដីពាក់ព័ន្ធបាន ទទួលបានការដោះស្រាយ	ម្តងមុនពេល អនុវត្តគម្រោង	ក្រុមហ៊ុន ចៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន	តាមជាក់ស្តែង
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរៀបចំទីតាំងសំរាប់ចត គ្រឿងចក្រ						
- កិនបង្គាប់ទីតាំង នោះឱ្យបានហាប់ល្អ និង - ក្រាលក្រួសក្រហមពីលើឱ្យបានកំរាស់ពី ១០-១៥ស.ម ហើយកិនបង្គាប់ឱ្យល្អ។	ផែនការសាងសង់	ទីវាល	បង្កការកខ្វក់ដល់ មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ ដោយការ លើកដីរៀបចំទីតាំងចត គ្រឿងចក្រ	ម្តងមុន ក្នុងពេល និងក្រោយពេល អនុវត្តគម្រោង	ស្ថាប័នជំនាញ	១៥.០០០
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ទីតាំងរោងជាង និងកន្លែងស្តុកប្រេង						
កន្លែងរក្សាប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិលផ្សេងៗសំរាប់ការសាងសង់ និងសំភារៈគ្រោះថ្នាក់ដទៃ ទៀតចាំបាច់ត្រូវរក្សាឱ្យផុតពីកម្រិតកំពស់ទឹកជំនន់ ហើយនឹងមានចំងាយយ៉ាងតិច៣០-៥០ ម៉ែត្រពីប្រភពទឹកដូចជា៖ ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក ប្រឡាយ និង ស្រះទឹកជាដើម។ កន្លែងស្តុកប្រេងនិងរោង ជាងត្រូវសង់ឱ្យខ្ពស់ជាងកំរិតកំពស់ទឹកជំនន់ និងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយការពារ ដោយអាងរក្សាប្រេងបិទជិត មួយដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចស្តុកប្រេង ដែលហូរចេញពីកន្លែងស្តុកប្រេង បាន។	ផែនការសាងសង់	ទីវាល	បង្កការកខ្វក់ដល់ មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ ដោយការ លើកដីរៀបចំទីតាំងចត គ្រឿងចក្រ	បីខែម្តង	ស្ថាប័នជំនាញ	២០.០០០

លើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន						
ឈូសឆាយរុក្ខជាតិដែលមាននៅទីនោះទៅតាមទុកឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ពេលស្ងួតអាចដុតចោល ឬមួយក៏ចលនាឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះប្រមូលយកទុកប្រើប្រាស់ជាឧស	វិធីសាស្ត្រឈូសឆាយ	ទីវាល	បង្កការកខ្វក់ដល់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដោយសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃ	០៣ខែម្តង	នាយកដ្ឋាន EIA	១.៥០០
មិនត្រូវឈូសឆាយរុក្ខជាតិទាំងនោះទៅតាមទុកលើប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក (ប្រឡាយឬអូរ) ដែលអាចបង្កឱ្យមាន ការស្ទះដល់ចរន្តទឹកទេ និង				០៦ខែម្តង	គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង	៦.០០០
រុក្ខជាតិធំៗ ត្រូវប្រើប្រាស់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចប្រើបាន ។						
- កាត់បន្ថយល្បឿនរបស់គ្រឿងចក្រ - ចៀសវាងការធ្វើការនៅពេលយប់ - កំណត់ពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលមានសំឡេងខ្លាំង - ពិនិត្យ និងតាមដានគ្រឿងចក្រឱ្យបានញឹកញាប់ និងដូរគ្រឿងបំពង់សំឡេងចំពោះកន្លែងខូចខាត ដែលជាមូលហេតុនាំឱ្យមានសំឡេងខ្លាំងខុសប្រក្រតី - ត្រូវភ្ជាប់ ឬតម្កល់ឡើងនូវប្រដាប់ការពារសំឡេង - ត្រូវផ្តល់នូវឧបករណ៍ពាក់ត្រចៀកចំពោះអ្នកដែលប្រើរណាអាវលើ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ នៃការបាត់បង់សមត្ថភាពសោតវិញ្ញាណ - ឆ្លើយតបដោយការស្រោចទឹកជាប្រចាំ	សកម្មភាពគ្រឿងចក្រ	ទីវាល	បង្កការរំខានដល់អារម្មណ៍ប្រព័ន្ធសោតវិញ្ញាណ និងប្រព័ន្ធដកដង្ហើម និងការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ	-	-	-

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
មុនពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងតំបន់សម្បទាន						
- រក្សានូវមុំរបស់ផ្លូវ ទៅតាមផែនការវិស្វកម្មប្រៃសណីយ៍ (មិនធំជាង១០ភាគរយចំពោះដីជ្រោយ និង មិនធំជាង១៤ភាគរយចំពោះដីរឹង) - ចៀសវាងទីជម្រករំពៃ ដែលជាកន្លែងទឹកហូរចេញពីទ្រូងផ្លូវ ។ នៅកន្លែងដែលទីជម្រករំពៃ រំពៃមិនអាចចៀសវាងបាន ត្រូវដឹកចង្កូរកាត់ទីជម្រក ចាក់ដីខ្សាច់ក្រាលនិងដឹកចង្កូរនៅតាមដងផ្លូវ - ត្រូវកាត់ដីនៅតាមដងផ្លូវ ហើយទ្រូងផ្លូវត្រូវមានរាងជាខ្នងអណ្តើក ដើម្បីឱ្យងាយហូរឆ្លាក់ទៅចង្កូរ ។ - ជៀសវាងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងពេលកំពុងភ្លៀងឬនៅក្នុងសណ្ឋានភាពសើម - ខ្នងផ្លូវត្រូវក្រាលថ្មបាយក្រៀមឬក៏កំទេចថ្ម - ប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឱ្យបានសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ពីការងាច់ដី - ការពារតំបន់រណបរបស់អ្នក និងស្ទឹង: រុក្ខជាតិដែលដុះនៅតាមដងស្ទឹងចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុកទាំងស្រុងដើម្បីការពារផ្លូវទឹកនិងជីវិតនៅក្នុងទឹក ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែរក្សាទុក ផ្ទៃដី ដែលក្នុងនោះតំបន់ទ្រនាប់ នៅអមបណ្តោយ ប្រព័ន្ធស្ទឹង និងតាមដងទន្លេនានា ។ នេះគឺជាវិធានការណ៍មួយដែល មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់តាមប្រព័ន្ធស្ទឹង ។						
	ការបោះដី និងការដុះដី	ទីវាល	ការបោះដី និងការដុះដី	-	-	-

ក្រុមហ៊ុន បៀន ហៀក អ៊ិនវេសមេន

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ឧបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់— សម្លេងនិងចូលី - កាត់បន្ថយល្បឿនរបស់គ្រឿងចក្រ និងចៀសវាងការធ្វើការនៅពេលយប់ - កំណត់ពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលមានសំឡេងខ្លាំង - ពិនិត្យនិងតាមដានគ្រឿងចក្រឱ្យបានញឹកញាប់ និងដូរគ្រឿងបំណាស់ថ្មីចំពោះកន្លែង ខូចខាត ដែលជាមូលហេតុនាំឱ្យមានសំឡេងខ្លាំងខុសប្រក្រតី - ត្រូវភ្ជាប់ឬតម្លើងនូវប្រដាប់ការពារសំឡេង - ត្រូវផ្តល់នូវឧបករណ៍ពាក់ត្រចៀកចំពោះអ្នកដែលប្រើរណាអាវលើ ដើម្បីកាត់បន្ថយ គ្រោះ នៃការបាត់បង់សមត្ថភាពសោតវិញ្ញាណ - ធ្វើមធ្យមដោយការស្រោចទឹកជាប្រចាំ	សកម្មភាពគ្រឿងចក្រ	ទីវាល	បង្កការរំខានដល់អារម្មណ៍ ប្រព័ន្ធសោតវិញ្ញាណ និងប្រព័ន្ធដកដង្ហើម និងការលូតលាស់របស់ រុក្ខជាតិ	-	-	-
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការចោលសំណល់រឹងផ្សេងៗទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ - ចោលសំណល់រឹងទៅក្នុងរណ្តៅជាមួយនឹងការលុបដីជាប្រចាំ ។ - ប្រសិនបើអាចចាំបាច់ត្រូវចោលសំណល់នៅក្រៅកន្លែងរស់នៅ តែប្រសិនបើមិន អាចត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងណាមួយនៅក្នុងហើយរៀបចំឱ្យបានស្រួលបូល ចៀស វាងការបង្កឱ្យខូចដល់ប្រភពទឹកឬអណ្តូងទឹក ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់សោភ័ណភាព និង មានក្លិនស្អុយ ។ - រៀបចំលូសំណល់រាវ - ហាមចាក់ប្រេង រូបធាតុរំលាយ ឬប្រេងរំអិលទៅលើដី ស្ទឹង និងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនានា ដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះ ។	ធ្វើឱ្យខូចដល់ មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ	ទីវាល	សោភ័ណភាព មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ	-	-	-

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ខួបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិគម្រោង - ការឈូសឆាយអាត់ព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកៅស៊ូ (ត)						
- គ្មានវិធានការណាមួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលកើតឡើងដោយសារការឈូសឆាយអាត់ព្រៃទំហំ ៤.៣៨៥ ហិកតា នេះទេ ។ តែក្រុមហ៊ុនបានរក្សាផ្ទៃដីទំហំ ៣២០ហិកតា (តំបន់ទ្រនាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក) ដើម្បីធ្វើការអភិរក្ស ។ តំបន់នេះនឹងដើរតួនាទីជារបៀងសត្វព្រៃយ៉ាងសំខាន់ ។ - តំបន់របៀងនេះ នឹងបង្កលក្ខណៈអោយសត្វព្រៃ ធ្វើបំណាច់ទីពឹងកន្លែងដែលទទួលបានការរំខានទៅកន្លែងផ្សេងទៀត ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អាចដើរតួនាទីជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ថតសត្វតូចៗ មួយចំនួនលាក់ខ្លួន បានងាយស្រួលទៀតផង ។ - គ្មានវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពជាក់លាក់ សម្រាប់ការពារពួកសត្វមួយចំនួន (អាញី) ពីការកាប់ព្រៃលើនោះទេ ។ សត្វដែលរងគ្រោះដោយសារការកាប់ព្រៃលើ ត្រូវយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យសត្វព្រៃ របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្ត ។ - តំបន់ទ្រនាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកត្រូវរក្សា និងការពារអោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ និងការរក្សាបាននូវទឹកកន្លែងបត្តពូជរបស់ពួកមច្ឆាជាតិ ។	បាត់បង់ទីជីវកម្ម និង ប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃ	ទីវាល	តំបន់ទ្រនាប់ ត្រូវបាន រក្សាទុកត្រឹមត្រូវ តាមផែនការបែងចែក ការប្រើប្រាស់ដី	-	-	-

ការលើកឡើងនូវវិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់	Parameter ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ	ទីតាំង	ការវាស់ស្ទង់	ឧបនៃការ ត្រួតពិនិត្យ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការសាងសង់ - ការរក្សានូវគុណភាពទឹក						
- ត្រូវលុបបំបាត់នូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកនៅក្នុងរយៈពេលនៃការអនុវត្តគម្រោង តាមរយៈការគ្រប់គ្រងអ្នកម៉ៅការនៅក្នុងពេលនៃគម្រោង។ ការប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងចក្រក៏ដូចជាការដែលឈូសឆាយធនធានដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការបន្ថែមរូបធាតុកខ្វក់ ដូចជាការហូររបស់ដីរចេញពីទីតាំងគំនរឈើសំបូរទៅដោយរូបធាតុ ស៊ុលហ្វីត និងដី ដែលនឹងហូរធ្លាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធស្ទឹង។ - ទាមទារឱ្យមាននូវប្រព័ន្ធមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព សំរាប់គ្រប់គ្រងការហូរច្រោះខ្សាច់ នៅក្នុងពេលសាងសង់នៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការដូចជាការដឹកកប់និងបាត់បំពេញដីឬមួយក៏ការ រៀបចំប្រព័ន្ធគីដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ និងបំណែករបស់ដី។ ក្រៅពីនេះត្រូវផ្អាកការងារនៅក្នុងរដូវវស្សា ព្រោះថាវាបង្កមួយចំនួននឹងកើតមាននូវដំណុះរុក្ខជាតិតាមលក្ខណៈធម្មជាតិជាថ្មីវិញ។ - ចំពោះអណ្តូងទឹកនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្តាល ត្រូវដឹកនាំកន្លែងមួយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញ និងកន្លែងដែលគេប្រើប្រាស់តាមលក្ខណៈដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសត្រូវ ឆ្ងាយពីលូទឹកស្អុយ បង្គន់ និងកន្លែងដែលគេបោះសម្រាមចោល។ - ការរៀបចំប្រព័ន្ធគីឬទំនប់បញ្ចៀសទឹក ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីធានាថាមិនបង្កការខូចខាត ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឬក៏ផ្លាស់ប្តូរចរន្តទឹករបស់ប្រព័ន្ធស្ទឹង ឬអូរដោយសំណង់ទំនប់នេះ ដែលជាហេតុបង្កផលការឆ្លងកាត់របស់ត្រីឬសត្វទឹកផ្សេងៗទៀត។	ការធ្វើឱ្យកខ្វក់ ដល់ប្រភពទឹក	ទីវាល	គុណភាពទឹក មាន : pH; BOD; COD; DO; TSS; Total Coliform;	-	-	-

១៨៨. ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន BEAN HEACK INVESTMENT Co., Ltd. មានផែនការអភិវឌ្ឍន៍ មូលដ្ឋាន ដូចបាន ជ្រាបជូនខាងលើមានបញ្ជាក់លំអិតនៅក្នុងតារាង ៦-៤ ខាង ក្រោម ។

តារាង ៦-៤: ផែនការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន ហៀង ហៀក អ៊ិនវេសមេន

កម្មវិធី	សកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្ត	គម្រោងផ្តល់ជូនក្នុងមួយឆ្នាំ		
		ចំនួន	ឯកតា	សរុប(ដុល្លារ)
ការអនុវត្តន៍ ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍	ផ្តល់អណ្តូងទឹកស្អាត (០១/០៥គ្រួសារ)	១០	១.៥០០	១៥.០០០
	ជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវលំជនបទក្នុងតំបន់គម្រោង (ម)	១.០០០	១០	១០.០០០
	កសាង និងជួសជុលសាលារៀន (ក្នុងទីតាំងក្រុមហ៊ុន)	០១	១២៥.០០០	១២៥.០០០
	មណ្ឌលសុខភាព របស់ក្រុមហ៊ុន (០១ក្នុងតំបន់សម្បទាន)	០១	៦០.០០០	៦០.០០០
	សាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (ប្រាក់បច្ចេកសង្គម)	ដកប្រាក់ពីខ្ទង់ចំណាយផ្សេងៗ និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គម ២៦០.០០០ដុល្លារ		
ការស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានឃុំសាគ្រាម				
ផែនការស្នើសុំ	សុំឱ្យក្រុមហ៊ុនជួយសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែ ពីឃុំទៅកាន់ ភូមិ នានា (ដូចជា ភូមិសាគ្រាមជើង ភូមិវាលថ្នល់ និងភូមិផ្សេងៗ) ។	០២	២.០០០	៤.០០០
	ស្នើសុំអណ្តូងទឹក	០៧	១.៥០០	១០.៥០០
	ស្នើសុំម៉ាស៊ីនភ្លើងដាក់សាលាឃុំ ០១គ្រឿង	០១	១.២០០	១.២០០
	សុំម៉ូតូសំរាប់បំប៉ើការងារក្នុងឃុំ	០១	១.២០០	១.២០០
	សុំឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់អាទិភាពការងារដល់អ្នកភូមិ	ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទទួលបានអាទិភាព ការងារជាងអ្នកចំណូលស្រុក		
	ជួយបង្កើតប៉ុស្តិ៍សុខភាពឱ្យបានគ្រប់ភូមិ	អ្នកជំងឺទៅព្យាបាលក្នុងមណ្ឌលសុខភាពក្រុមហ៊ុន		